



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ



бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ № 15, София 1431
тел.: (+359 2) 8953 102,

office@ncpr.bg
www.ncpr.bg

Рег. № 111- 5158/17.08.2026 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти **УДЪЛЖАВА ОБЯВЕНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ** по пазарно проучване за определяне на размера на необходимите средства за **закупуване, доставка, монтаж, сервизно обслужване и сертификация на сървърна конфигурация в комплект с непрекъсваемо токозахранващо устройство**, като отправя покана за подаване на индикативни ценови предложения.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪРВЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ В КОМПЛЕКТ С НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО

СЪРВЪР
Процесор: Да включва минимум два процесора Intel® Xeon® 2.6GHz, 8C/16T, еквивалентни или с по-високи параметри.
Операционна памет: Инсталирана RAM памет минимум 128 GB DDR5 5600MT/s с възможност за разширение.
Дисково пространство: минимум два диска (в RAID 1) x 480GB M.2 за ОС; минимум 6 бр. x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 2.5” hot plug (мин. 9.6TB след RAID 6).
Дисков контролер: Хардуерен RAID 8GB SAS/SATA контролер с поддържа RAID 0, 1, 5, 6, 10, OS Support - Windows, Linux, and VMWare.
Интерфейси: дискови – минимум SAS 12Gb x 8, M.2 PCI-E x 2, минимум два мрежови порта по 1GbE, плюс отделен мрежови порт за администриране на сървъра, 1x VGA port, не по-малко от 2 свободни PCI-E слотове, мин. 2 x USB.
Форм фактор: Rack mountable (не повече от 2U); Монтаж в стандартен 19” сървърен шкаф. Доставка на пълен комплект елементи за монтаж.
Управление: Вграден контролер за отдалечено управление и наблюдение с отделен порт.
Захранване: Захранване минимум 2 бр. Redundant Power Supply, Hot-Swap.
Виртуализация: Да бъде доставен със завършена виртуализация Тип-1 bare-metal, с актуална

безплатна версия на VMware vSphere Hypervisor (VMware ESXi/ESX). Трябва да са инсталирани всички драйвери на производителя за конфигурацията и да е наличен администраторски профил с име и парола.
Виртуална машина с лиценз за Microsoft Windows Server: Да бъде доставен с инсталирана виртуална машина с активирана актуална версия на операционна система Microsoft Windows Server, с отделен носител с активационен ключ и инсталирани всички драйвери. Виртуалната машина да е конфигурирана със следните параметри: vCPU 4 бр., RAM 18GB, HDD 5TB.
Конфигурация: Инсталираният хипервайзор и ОС да са с инсталирани всички драйвери и актуализации към момента на доставката. Настройка на конзолата за управление на UPS устройството за автоматично безопасно загасване на виртуалната машина и спиране на сървъра при определен минимален праг на заряда на батерията.
НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО (UPS)
Тип: Online
Пълна мощност: минимум 5000VA
Активна мощност: минимум 4500W
Батерии: Включени в комплекта
Монтаж: Rackmount (окомплектован с релси за монтаж в стандартен сървърен шкаф)
Софтуер за управление: Включен, с възможност за управление и автоматично спиране на сървъра при определен минимален праг на заряда на батериите.
Доставка: Включена доставка, монтаж в стандартен сървърен шкаф, настройка и обучение на системния администратор за мониторинг и управление на UPS-a.
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация: Всички хардуерни и софтуерни продукти да са с включена доставка и монтаж на място на адреса на НСЦРЛП – гр. София, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ 15, ет. 11, стая 34. Хардуерът трябва да е с пълна окомплектовка, вкл. всички необходими елементи за монтаж в стандартен 19“ сървърен шкаф, захранващи и интерфейсни кабели. След конфигурацията да бъдат извършени тестове на UPS устройството. Доставената техника и софтуер да е с необходимата техническа документация на български и/или английски език.
Гаранционен срок за закупения хардуер в цялост с всички компоненти: Минимум 36 месеца на мястото на инсталирането (on-site), удостоверени с придружаваща гаранционна карта.
Сервизно обслужване: Време за реакция при проблем - до 4 часа от подаване на заявка от НСЦРЛП. Изпълнителят трябва да разполага със сервизен център, в който Възложителят регистрира възникването на инцидент чрез подаване на заявка по електронна поща или специализирана тикет система. За всяка извършена сервизна дейност, доставчикът изготвя и предоставя двустранен протокол, който съдържа описание на извършеното. При необходимост от подмяна на компонент, за който е невъзможно да бъде подменен с нов от същия производител и модел, поради отпадане от производство или поддръжка от производителя, той да бъде подменен със съвместим със същите или по-високи параметри при гарантирано

запазване на функционалността.

Сертификация: Всички хардуерни и софтуерни продукти, които ще бъдат доставени трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, валидни за територията на ЕС. Лицензите на софтуерните продукти трябва да са без ограничения за време, валидни за ЕС, без рестрикции за брой потребители.

Обучение: Обучение на системния администратор за работа с конзолата за отдалечено управление и мониторинг на сървъра. Обучение за работа със софтуера за управление на UPS. Осигуряване на необходимата техническа документация, включително ръководства за администриране, както и всички необходими администраторски пароли.

Забележка : Съвместими хардуерни компоненти с по-високи параметри са приемливи.

Предлаганата обща прогнозна стойност следва да не надхвърля 25 000 евро без ДДС.

Моля, да изпратите предложенията в срок до 17.30 часа на 18 август 2026 г., на вниманието на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ № 15, ет. 11, „Деловодство“, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на e-mail: office@ncpr.bg.

Получените предложения имат изцяло индикативен характер и не обвързват НСЦРЛП с последващо сключване на договор с конкретен участник.

Лице за контакт за въпроси: Георги Сивчев – главен експерт, дирекция АПОФД, тел.: 02 8953175, e-mail: georgi.sivchev@ncpr.bg.

Приложение № 1: индикативно ценово предложение.

ПРОФ. АЛЕКСАНДРА САВОВА, ДФ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Alexandra
Tzvetano
va Savova

Digitally signed
by Alexandra
Tzvetanova
Savova
Date: 2026.08.17
14:00:36 +03'00'

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За закупуване, доставка, монтаж, сервизно обслужване и сертификация на сървърна конфигурация в комплект с непрекъсваемо токозахранващо устройство

на
(Наименование на лицето)

.....
(ЕИК)

.....
(Адрес:)

.....
(Представляващ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на отправената покана представям индикативна/прогнозна обща цена за закупуване, доставка, монтаж, сервизно обслужване и сертификация на сървърна конфигурация в комплект с непрекъсваемо токозахранващо устройство, отговарящи на следните изисквания:

**СЪРВЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ В КОМПЛЕКТ С НЕПРЕКЪСВАЕМО
ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО**

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЪРВЪР	СЪРВЪР
Процесор: Да включва минимум два процесора Intel® Xeon® 2.6GHz, 8C/16T, еквивалентни или с по-високи параметри.	Процесор:
Операционна памет: Инсталирана RAM памет минимум 128 GB DDR5 5600MT/s с възможност за разширение.	Операционна памет:
Дисково пространство: минимум два диска (в RAID 1) x 480GB M.2 за ОС; минимум 6 бр. x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 2.5" hot plug (мин. 9.6TB след RAID 6).	Дисково пространство
Дисков контролер: Хардуерен RAID 8GB SAS/SATA контролер с поддържа RAID 0, 1, 5, 6, 10, OS Support - Windows, Linux, and VMWare.	Дисков контролер:

Интерфейси: дискови – минимум SAS 12Gb x 8, M.2 PCI-E x 2, минимум два мрежови порта по 1GbE, плюс отделен мрежови порт за администриране на сървъра, 1x VGA port, не по-малко от 2 свободни PCI-E слотове, мин. 2 x USB.	Интерфейси:
Форм фактор: Rack mountable (не повече от 2U); Монтаж в стандартен 19” сървърен шкаф. Доставка на пълен комплект елементи за монтаж.	Форм фактор:
Управление: Вграден контролер за отдалечено управление и наблюдение с отделен порт.	Управление:
Захранване: Захранване минимум 2 бр. Redundant Power Supply, Hot-Swap.	Захранване:
Виртуализация: Да бъде доставен със завършена виртуализация Тип-1 bare-metal, с актуална безплатна версия на VMware vSphere Hypervisor (VMware ESXi/ESX). Трябва да са инсталирани всички драйвери на производителя за конфигурацията и да е наличен администраторски профил с име и парола.	Виртуализация:
Виртуална машина с лиценз за Microsoft Windows Server: Да бъде доставен с инсталирана виртуална машина с активирана актуална версия на операционна система Microsoft Windows Server, с отделен носител с активационен ключ и инсталирани всички драйвери. Виртуалната машина да е конфигурирана със следните параметри: vCPU 4 бр., RAM 18GB, HDD 5TB.	Виртуална машина с лиценз за Microsoft Windows Server:
Конфигурация: Инсталираният хипервайзор и ОС да са с инсталирани всички драйвери и актуализации към момента на доставката. Настройка на конзолата за управление на UPS устройството за автоматично безопасно загасване на виртуалната машина и спиране на сървъра при определен минимален праг на заряда на батерията.	Конфигурация:
НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО (UPS)	НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО (UPS)
Тип: Online	Тип:
Пълна мощност: минимум 5000VA	Пълна мощност:
Активна мощност: минимум 4500W	Активна мощност:
Батерии: Включени в комплекта	Батерии:
Монтаж: Rackmount (окомплектован с релси за монтаж в стандартен сървърен шкаф)	Монтаж:

Софтуер за управление: Включен, с възможност за управление и автоматично спиране на сървъра при определен минимален праг на заряда на батериите.	Софтуер за управление:
Доставка: Включена доставка, монтаж в стандартен сървърен шкаф, настройка и обучение на системния администратор за мониторинг и управление на UPS-a.	Доставка:
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ	ДОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация: Всички хардуерни и софтуерни продукти да са с включена доставка и монтаж на място на адреса на НСЦРЛП – гр. София, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ 15, ет. 11, стая 34. Хардуерът трябва да е с пълна окомплектовка, вкл. всички необходими елементи за монтаж в стандартен 19“ сървърен шкаф, захранващи и интерфейсни кабели. След конфигурацията да бъдат извършени тестове на UPS устройството. Доставената техника и софтуер да е с необходимата техническа документация на български и/или английски език.	Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация:
Гаранционен срок за закупения хардуер в цялост с всички компоненти: Минимум 36 месеца на мястото на инсталирането (on-site), удостоверени с придружаваща гаранционна карта.	Гаранционен срок за закупения хардуер в цялост с всички компоненти:
Сервизно обслужване: Време за реакция при проблем - до 4 часа от подаване на заявка от НСЦРЛП. Изпълнителят трябва да разполага със сервизен център, в който Възложителят регистрира възникването на инцидент чрез подаване на заявка по електронна поща или специализирана тикет система. За всяка извършена сервизна дейност, доставчикът изготвя и предоставя двустранен протокол, който съдържа описание на извършеното. При необходимост от подмяна на компонент, за който е невъзможно да бъде подменен с нов от същия производител и модел, поради отпадане от производство или поддръжка от производителя, той да бъде подменен със съвместим със същите или по-високи параметри при гарантирано запазване на функционалността.	Сервизно обслужване:
Сертификация: Всички хардуерни и софтуерни продукти, които ще бъдат доставени трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, валидни за територията на ЕС. Лицензите на софтуерните продукти трябва да са без ограничения за време, валидни за ЕС, без рестрикции	Сертификация:

за брой потребители.	
Обучение: Обучение на системния администратор за работа с конзолата за отдалечено управление и мониторинг на сървъра. Обучение за работа със софтуера за управление на UPS. Осигуряване на необходимата техническа документация, включително ръководства за администриране, както и всички необходими администраторски пароли.	Обучение:

ОБЩА ЦЕНА - (*словом:*) **евро без ДДС, от които:**

За **СЪРВЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ** (с включени доставка, монтаж, сервизно обслужване, сертификация, обучение) -(.....) евро без ДДС и

За **НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО** - UPS (с включени доставка, монтаж, сервизно обслужване, сертификация, обучение)- (.....) евро без ДДС.

дата:

Представител:

гр.