



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Раздел 1 - Задължително съдържание

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от *Закона за електронното управление* и чл. 39 и 39а от *Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги*.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: <https://www.ncpr.bg>

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие:

Частично съответствие на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание:

Несъответствията със Стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) са, както следва:

Ниво А

9.1.2.1. Само звук и само картина (предварително записани)

Неприложимо. Не се публикуват.

9.1.2.2. Надписи (предварително записани)

Неприложимо. Не се публикуват.

9.1.2.3. Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано)

Неприложимо. Не се публикуват.

9.1.4.2. Управление на звука

Неприложимо. Не се използва аудио.

9.2.1.1 Интерфейс на клавиатурата

Няма възможност за управление чрез интерфейс на клавиатурата.

9.2.1.4 Клавишни комбинации

Няма внедрени клавишни комбинации.

9.2.2.1. Регулируеми времеви интервали

Неприложимо. Не са заложенi времеви ограничения.

9.2.2.2. Пауза, спиране, скриване

Неприложимо. Не се използват такива компоненти.

9.2.3.1. Три проблясвания или под прага

Неприложимо. Не се използват такива компоненти.

9.2.4.1. Механизъм за заобикаляне на блокове от съдържание

Сайтът не използва съдържание, което се повтаря на множество уеб страници.

9.2.4.3. Ред на назначаване на фокуса

Неприложимо. Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки.

9.2.5.1. Жестове с курсор/показалец

Неприложимо. Не се използват такива компоненти.

9.2.5.4. Активиране посредством движение

Неприложимо. Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или потребителя.

Ниво АА

9.1.2.4. Надписи (на живо)

Неприложимо. Не се публикуват.

9.1.2.5. Звуково описание (предварително записано)

Неприложимо. Не се публикуват.

9.3.1.2 Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Няма страници със смесено съдържание на различни езици, с изключение на абривиатури със съответното пояснение на български и линкове, които препращат към сайтове на европейски институции.

9.3.3.3. Несъответствие в данни, въведени от потребителя

Неприложимо. Не се изискват данни, които да се въвеждат от потребителя в сайта.

9.3.3.4. Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)

Неприложимо. Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 17.11.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: м. ноември

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: Неприложимо

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, съставена от собственика на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт:

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) относно достъпността на този уебсайт:

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: office@ncpr.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

<https://ncpr.bg/bg/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html>

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящи за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Георги Сивчев – гл. експерт, Д АПОФД

Телефон: +359 2 8953102, факс: + 359 2 8953133 или адрес: office@ncpr.bg

Процедура по прилагане:

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, в НСЦРЛП е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на НСЦРЛП могат да се подават в центъра за административно обслужване на НСЦРЛП или в Кутията за предложения и сигнали, поставена във фоайето на НСЦРЛП на ет. 11, в сградата на Центъра по хигиена, на адрес гр. София, бул. „Иван Гешов“ 15, ет. 11, ст. 32 в рамките на работното време, по телефон + 359 2 8953102, или да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или по електронен път на адрес на: office@ncpr.bg .

Сигналите на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на НСЦРЛП попадат в общата уредба за подаване на сигнали, регламентирана с Вътрешните правила за организация на административното обслужване в НСЦРЛП и с Вътрешните правила за реда за разглеждане на предложения и

сигнали.

Решенията по сигналите се вземат от председателя на НСЦРЛП, най-късно в двумесечен срок от постъпването му, след като се изяснят изнесените обстоятелства и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

При уважаване на сигнала, председателят на НСЦРЛП взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя или другите заинтересовани лица. Решението по сигнала се оформя кат писмен отговор до подателя и се съобщава на подателя/заинтересованите лица в седемдневен срок от постановяването му.

Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде удължен от председателя на НСЦРЛП, но не с повече от два месеца, за което се уведомява подателя.

Жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ може да се подаде, ако:

- НСЦРЛП не е отговорил на сигнала, в срока, посочен в декларацията за достъпност;
- НСЦРЛП не е предприел мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалби се подават до министъра на електронно управление чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страница“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София, 1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.

Раздел 2 - Препоръчително съдържание

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта, който поддържа, както и да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност.

Въпреки стремежа за осигуряване на съвместимост с наличните стандарти за достъпност, няма възможност да бъдат изпълнени всички аспекти. В случай че възникнат затруднения при работа с уебсайта ни <https://ncpr.bg> или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля, свържете се с нас. Направете точно описание на проблема и ще се постараете да го отстраним. По този начин ще ни помогнете да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и непрекъснато да подобряваме достъпността му. НСЦРЛП се ангажира да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си.